

# Patio | Whiteboard

## Maintenance instructions

Wartungsanleitung - Onderhoudsvoorschrift



# Overview

|  |   |
|--|---|
| Maintenance instructions .....               | 3 |
| Maintenance instructions by material .....   | 3 |
| Powder-coated aluminium/steel .....          | 3 |
| Panel upholstery .....                       | 3 |
| Whiteboard – Powder-coated steel .....       | 4 |
| Onderhoudsvoorschrift .....                  | 5 |
| Onderhoudsinstructies per materiaal .....    | 5 |
| Poedercoating (aluminium/staal) .....        | 5 |
| Paneel stof .....                            | 5 |
| Whiteboard – poedergecoat staal.....         | 6 |
| Wartungshinweise nach Material.....          | 7 |
| Pulverbeschichtetes Aluminium/Stahl .....    | 7 |
| Paneelbezugsstoffen.....                     | 7 |
| Whiteboard – Pulverbeschichteter Stahl ..... | 8 |

# Maintenance instructions

At Cascando, we believe that great design deserves great care. Our products are crafted from high-quality materials, built to last – both visually and functionally. With regular maintenance, fabrics retain their appearance, surfaces stay clean, and every detail continues to do what it was designed for: bringing clarity, comfort and identity to any space.

Regular maintenance prevents premature wear and reduces the need for replacement – a small effort with big impact on lifespan and sustainability. Periodically inspect the product for loose parts or signs of wear. Lightly retighten visible screws or bolts if necessary – preferably once per quarter, depending on usage.

## Maintenance instructions by material

Find the right care for every surface and finish.

### **Powder-coated aluminium/steel**

Powder-coated surface maintenance

Powder coating is durable, wear-resistant and easy to maintain. Regular cleaning helps keep the surface clean, uniform and free from buildup – especially in areas affected by dust, skin oils or moisture.

Care tips

- Clean the surface with a soft cloth and a pH-neutral detergent.
- Use lukewarm water; strong cleaning agents are not required.
- Always dry the surface afterwards to avoid streaks or limescale marks.
- Avoid abrasives, scouring pads or high-pressure cleaning – these may damage the coating.
- Do not clean in direct sunlight to prevent streaking or quick drying.
- Never use abrasives, harsh chemicals or cleaners containing alcohol or ammonia.

### **Panel upholstery**

Panel upholstery maintenance

Panel fabrics are low-maintenance but benefit from regular care to avoid dust build-up and discolouration. With the right approach, the panel retains its performance and appearance over time.

## Care tips

- Dust weekly using a soft brush or a vacuum cleaner on low suction.
- For light soiling, use a pH-neutral cleaning agent applied with a slightly damp cloth.
- Do not soak or scrub the fabric – this may damage the weave.
- Treat stains immediately by blotting gently with a clean, dry cloth.
- For persistent dirt or commercial use, periodic cleaning by a professional upholstery service is recommended.
- Avoid prolonged exposure to direct sunlight to prevent fading.

## **Whiteboard – Powder-coated steel**

### Whiteboard surface maintenance

Powder-coated steel offers a high-quality and user-friendly writing surface, ideal for daily use. With consistent care, the surface stays clean, clear and easy to wipe. Regular maintenance helps prevent ink from bonding to the surface and reduces the risk of ghosting.

### Daily cleaning

Wipe the board with a soft cloth slightly dampened with water. Always dry the surface afterwards to prevent streaks. For best results, erase writing immediately after use.

### Weekly cleaning

Use a dedicated whiteboard cleaner two to three times a week to prevent ink buildup. This reduces the risk of ghosting and helps the board maintain its appearance over time.

### Stain removal

For persistent marks, draw over the stain with a dry-erase marker and wipe off immediately. If necessary, use a whiteboard cleaner or a 1:1 mixture of water and vinegar. Avoid abrasives, alcohol or harsh solvents – these can damage the coating.

### Marker use

Only use water-based dry erase markers. Alcohol- or solvent-based pens can damage the surface and reduce erasability permanently.

# Onderhoudsvoorschrift

Bij Cascando geloven we dat goed ontwerp vraagt om goed onderhoud. Onze producten worden met zorg ontwikkeld, uit hoogwaardige materialen, ontworpen om lang mee te gaan – visueel én functioneel. Door regelmatig onderhoud blijven stoffen mooi, oppervlakken intact en details scherp. Zo blijft niet alleen het ontwerp behouden, maar ook de ervaring die het in de ruimte brengt.

Regelmatig onderhoud voorkomt vroegtijdige slijtage en minimaliseert de noodzaak tot vervanging – een kleine inspanning met grote impact op levensduur en duurzaamheid. Controleer het product periodiek op loszittende onderdelen of slijtage. Draai zichtbare schroeven of bouten indien nodig licht aan – bij voorkeur één keer per kwartaal, afhankelijk van het gebruik.

## Onderhoudsinstructies per materiaal

Vind hier het juiste onderhoud voor elk oppervlak en elke afwerking.

### Poedercoating (aluminium/staal)

Onderhoud gepoedercoate oppervlakken

Een gepoedercoate afwerking is sterk, slijtvast en onderhoudsvriendelijk. Regelmatig reinigen helpt om het oppervlak schoon, representatief en vrij van aanslag te houden – vooral in ruimtes waar stof, huidvet of vocht een rol spelen.

Onderhoudstips

- Reinig het oppervlak met een zachte doek en een pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- Gebruik bij voorkeur lauwwarm water – agressieve schoonmaakmiddelen zijn niet nodig.
- Droog het oppervlak altijd na om vlekvorming of kalkranden te voorkomen.
- Vermijd schuurmiddelen, schuursponsjes of hogedrukreinigers – deze kunnen de coating beschadigen.
- Reinig bij voorkeur niet in direct zonlicht om strepen of snelle opdroging te voorkomen.

### Paneel stof

Onderhoud paneelstoffering

Paneelstoffering vraagt weinig onderhoud, maar regelmatige zorg helpt om stof en verkleuring te voorkomen. Zo behoudt het paneel zijn functie én uitstraling, ook bij intensief gebruik.

## Onderhoudstips

- Stof het oppervlak wekelijks af met een zachte borstel of een stofzuiger op lage stand.
- Gebruik een pH-neutraal schoonmaakmiddel voor lichte vervuiling – breng dit aan met een licht vochtige doek.
- Vermijd doordrenken van de stof of schrobben – de textielstructuur kan hierdoor beschadigen.
- Laat vlekken niet intrekken. Dep deze voorzichtig met een schone, droge doek.
- Bij hardnekkige vervuiling of commerciële toepassing adviseren wij periodieke reiniging door een professioneel meubelreinigingsbedrijf.
- Voorkom langdurige blootstelling aan direct zonlicht – dit kan leiden tot verkleuring.

## **Whiteboard – poedergecoat staal**

### Onderhoud whiteboard oppervlakte

Poedergecoat staal is een hoogwaardig en gebruiksvriendelijk oppervlak dat ideaal is voor dagelijks schrijfgebruik. Met regelmatig onderhoud blijft het oppervlak helder, schoon en eenvoudig te wissen. Goed onderhoud voorkomt dat inktresten zich hechten en vermindert de kans op inbranding.

### Dagelijks onderhoud

Reinig het bord dagelijks met een zachte, licht vochtige doek. Droog het oppervlak altijd na om strepen of vochtplekken te voorkomen. Wis beschrijvingen het liefst direct na gebruik – dit houdt het oppervlak in optimale conditie.

### Wekelijks onderhoud

Gebruik twee à drie keer per week een speciale whiteboardreiniger om ophoping van inktresten te voorkomen. Dit minimaliseert het risico op 'ghosting' (blijvende schaduwsporen) en verlengt de levensduur van het oppervlak.

### Vlekken verwijderen

Voor hardnekkige resten kun je met een whiteboardmarker over de vlek tekenen en deze vervolgens direct wissen. Indien nodig gebruik je een whiteboardcleaner of een mengsel van gelijke delen water en schoonmaakazijn. Gebruik nooit schuurmiddelen, alcohol of agressieve oplosmiddelen – deze kunnen de coating aantasten.

### Gebruik van stiften

Gebruik uitsluitend whiteboardmarkers op waterbasis. Markers op alcohol- of oplosmiddelbasis kunnen het oppervlak beschadigen of de wisbaarheid blijvend verminderen.

# Wartungsanleitung

Bei Cascando sind wir überzeugt: Gutes Design verdient gute Pflege. Unsere Produkte bestehen aus hochwertigen Materialien und sind darauf ausgelegt, dauerhaft zu überzeugen – optisch wie funktional. Durch regelmäßige Pflege behalten Stoffe ihre Ausstrahlung, Oberflächen bleiben intakt und jedes Detail erfüllt weiterhin seinen gestalterischen Zweck: Räume mit Klarheit, Komfort und Identität zu bereichern.

Regelmäßige Pflege verhindert vorzeitigen Verschleiß und verringert den Ersatzbedarf – ein kleiner Aufwand mit großer Wirkung auf Lebensdauer und Nachhaltigkeit. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf lose Teile oder Abnutzung. Sichtbare Schrauben oder Bolzen bei Bedarf leicht nachziehen – idealerweise einmal pro Quartal, je nach Nutzung.

## Wartungshinweise nach Material

Hier finden Sie die passende Pflege für jede Oberfläche und Ausführung.

### **Pulverbeschichtetes Aluminium/Stahl**

Pflege von pulverbeschichteten Oberflächen

Pulverbeschichtete Oberflächen sind robust, abriebfest und pflegeleicht. Regelmäßige Reinigung sorgt für ein sauberes, gleichmäßiges Erscheinungsbild – besonders in Bereichen mit Staub, Hautfetten oder Feuchtigkeit.

Pflegehinweise

- Mit einem weichen Tuch und pH-neutralem Reinigungsmittel säubern.
- Lauwarmes Wasser verwenden – aggressive Reiniger sind nicht erforderlich.
- Oberfläche anschließend immer trocknen, um Flecken oder Kalkränder zu vermeiden.
- Keine Scheuermittel, rauen Schwämme oder Hochdruckreiniger verwenden – sie können die Beschichtung beschädigen.
- Nicht in direkter Sonneneinstrahlung reinigen, um Streifenbildung zu vermeiden.

### **Paneelbezugsstoffen**

Pflege von Paneelbezugsstoffen

Bezugsstoffe für Wand- oder Akustikpaneele sind pflegeleicht, trotzdem wird regelmäßige Reinigung empfohlen, damit Funktion und Optik langfristig erhalten bleiben – auch bei häufiger Nutzung.

## Pflegetipps

- Einmal wöchentlich mit einer weichen Bürste oder dem Staubsauger (niedrige Stufe) reinigen.
- Bei leichter Verschmutzung mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel und einem leicht feuchten Tuch abwischen.
- Stoff nicht durchnässen oder scheuern – das Gewebe kann beschädigt werden.
- Flecken möglichst sofort mit einem sauberen, trockenen Tuch abtupfen.
- Bei starker Verschmutzung oder gewerblicher Nutzung empfehlen wir eine professionelle Polsterreinigung.
- Direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit vermeiden – dies kann zu Verfärbungen führen.

## Whiteboard – Pulverbeschichteter Stahl

### Pflege der Whiteboard-Oberfläche

Pulverbeschichteter Stahl bietet eine hochwertige und benutzerfreundliche Schreibfläche – ideal für den täglichen Gebrauch. Bei regelmäßiger Pflege bleibt das Board sauber, klar und gut abwischbar. Richtiges Reinigen verhindert, dass Tinte einbrennt, und reduziert das Risiko von Schattenbildung (Ghosting).

### Tägliche Reinigung

Reinigen Sie das Whiteboard täglich mit einem leicht feuchten, weichen Tuch. Anschließend gut trocknen, um Streifen zu vermeiden. Schrift möglichst direkt nach der Nutzung entfernen.

### Wöchentliche Reinigung

Zwei- bis dreimal pro Woche mit einem speziellen Whiteboard-Reiniger säubern. So wird Tintenablagerung verhindert und die Schreibfläche langfristig geschützt.

### Flecken entfernen

Zeichnen Sie bei hartnäckigen Rückständen mit einem frischen Marker über die Stelle und wischen Sie sofort ab. Bei Bedarf kann ein Whiteboard-Reiniger oder ein 1:1-Gemisch aus Wasser und Essig verwendet werden. Keine Scheuermittel, Alkohol oder aggressive Reiniger verwenden – sie können die Oberfläche beschädigen.

### Stiftgebrauch

Verwenden Sie ausschließlich Whiteboardmarker auf Wasserbasis. Alkohol- oder lösungsmittelhaltige Stifte können die Oberfläche dauerhaft schädigen und die Abwischbarkeit beeinträchtigen.