

Pillow Space | Planters

Maintenance instructions

Wartungsanleitung - Onderhoudsvoorschrift



Inhoudsopgave

Maintenance instructions	3
Maintenance instructions by material	3
Powder-coated aluminium/steel	: ci h°6`UXk]hYf`b]Yh[YXYZb]YYfX"
PVC plant insert	: ci h°6`UXk]hYf`b]Yh[YXYZb]YYfX"
Panel upholstery	: ci h°6`UXk]hYf`b]Yh[YXYZb]YYfX"
Onderhoudsinstructies per materiaal	4
Poedercoating (aluminium/staal)	: ci h°6`UXk]hYf`b]Yh[YXYZb]YYfX"
PVC-inzet voor plantenbakken.....	: ci h°6`UXk]hYf`b]Yh[YXYZb]YYfX"
Paneel stof.....	: ci h°6`UXk]hYf`b]Yh[YXYZb]YYfX"
Wartungshinweise nach Material.....	6
Pulverbeschichtetes Aluminium/Stahl	: ci h°6`UXk]hYf`b]Yh[YXYZb]YYfX"
PVC-Einsatz für Pflanzgefäße.....	: ci h°6`UXk]hYf`b]Yh[YXYZb]YYfX"
Paneelbezugsstoffen.....	: ci h°6`UXk]hYf`b]Yh[YXYZb]YYfX"

Maintenance instructions

At Cascando, we believe that great design deserves great care. Our products are crafted from high-quality materials, built to last – both visually and functionally. With regular maintenance, fabrics retain their appearance, surfaces stay clean, and every detail continues to do what it was designed for: bringing clarity, comfort and identity to any space.

Regular maintenance prevents premature wear and reduces the need for replacement – a small effort with big impact on lifespan and sustainability. Periodically inspect the product for loose parts or signs of wear. Lightly retighten visible screws or bolts if necessary – preferably once per quarter, depending on usage.

Maintenance instructions by material

Find the right care for every surface and finish.

Powder-coated aluminium/steel

Powder-coated surface maintenance

Powder coating is durable, wear-resistant and easy to maintain. Regular cleaning helps keep the surface clean, uniform and free from buildup – especially in areas affected by dust, skin oils or moisture.

Care tips

- Clean the surface with a soft cloth and a pH-neutral detergent.
- Use lukewarm water; strong cleaning agents are not required.
- Always dry the surface afterwards to avoid streaks or limescale marks.
- Avoid abrasives, scouring pads or high-pressure cleaning – these may damage the coating.
- Do not clean in direct sunlight to prevent streaking or quick drying.

PVC plant insert

PVC plant insert

The laser-welded PVC liner is designed as a durable, waterproof solution for planters.

Tips for safe and long-lasting use

- Check for full water tightness before first use.
- Water plants moderately – excess water remains inside and increases the risk of root rot.
- Avoid sharp objects around the liner to prevent punctures.
- Use regular liquid fertilizer – PVC resists standard nutrient solutions, but strong, undiluted chemicals may eventually affect the material.
- After filling with soil and plants, the liner naturally stays firmly in place inside the planter – no additional fixing is required.

Panel upholstery

Panel upholstery maintenance

Panel fabrics are low-maintenance but benefit from regular care to avoid dust build-up and discolouration. With the right approach, the panel retains its performance and appearance over time.

Care tips

- Dust weekly using a soft brush or a vacuum cleaner on low suction.
- For light soiling, use a pH-neutral cleaning agent applied with a slightly damp cloth.
- Do not soak or scrub the fabric – this may damage the weave.
- Treat stains immediately by blotting gently with a clean, dry cloth.
- For persistent dirt or commercial use, periodic cleaning by a professional upholstery service is recommended.
- Avoid prolonged exposure to direct sunlight to prevent fading.

Onderhoudsvoorschrift

Bij Cascando geloven we dat goed ontwerp vraagt om goed onderhoud. Onze producten worden met zorg ontwikkeld, uit hoogwaardige materialen, ontworpen om lang mee te gaan – visueel én functioneel. Door regelmatig onderhoud blijven stoffen mooi, oppervlakken intact en details scherp. Zo blijft niet alleen het ontwerp behouden, maar ook de ervaring die het in de ruimte brengt.

Regelmatig onderhoud voorkomt vroegtijdige slijtage en minimaliseert de noodzaak tot vervanging – een kleine inspanning met grote impact op levensduur en duurzaamheid. Controleer het product periodiek op loszittende onderdelen of slijtage. Draai zichtbare schroeven of bouten indien nodig licht aan – bij voorkeur één keer per kwartaal, afhankelijk van het gebruik.

Onderhoudsinstructies per materiaal

Vind hier het juiste onderhoud voor elk oppervlak en elke afwerking.

Poedercoating (aluminium/staal)

Onderhoud gepoedercoate oppervlakken

Een gepoedercoate afwerking is sterk, slijtvast en onderhoudsvriendelijk. Regelmatig reinigen helpt om het oppervlak schoon, representatief en vrij van aanslag te houden – vooral in ruimtes waar stof, huidvet of vocht een rol spelen.

Onderhoudstips

- Reinig het oppervlak met een zachte doek en een pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- Gebruik bij voorkeur lauwwarm water – agressieve schoonmaakmiddelen zijn niet nodig.
- Droog het oppervlak altijd na om vlekvorming of kalkranden te voorkomen.
- Vermijd schuurmiddelen, schuursponsjes of hogedrukreinigers – deze kunnen de coating beschadigen.

- Reinig bij voorkeur niet in direct zonlicht om strepen of snelle opdroging te voorkomen.

PVC-inzet voor plantenbakken

Onderhoud PVC plantenzak

De gelaserde PVC-binnenvoering is ontworpen als een duurzame, waterdichte oplossing voor plantenbakken.

Tips voor veilig en duurzaam gebruik

- Controleer vóór gebruik of de zak volledig waterdicht is.
- Water planten met mate – overtollig water blijft staan en vergroot het risico op wortelrot.
- Vermijd scherpe voorwerpen bij de zak om perforaties te voorkomen.
- Gebruik reguliere vloeibare plantenvoeding – PVC is bestand tegen normale voedingsoplossingen, maar sterke, onverdunde chemicaliën kunnen op termijn invloed hebben.
- Na het vullen met aarde en planten blijft de zak vanzelf stevig op zijn plek in de plantenbak – extra bevestiging is niet nodig.

Paneel stof

Onderhoud paneelstoffering

Paneelstoffering vraagt weinig onderhoud, maar regelmatige zorg helpt om stof en verkleuring te voorkomen. Zo behoudt het paneel zijn functie én uitstraling, ook bij intensief gebruik.

Onderhoudstips

- Stof het oppervlak wekelijks af met een zachte borstel of een stofzuiger op lage stand.
- Gebruik een pH-neutraal schoonmaakmiddel voor lichte vervuiling – breng dit aan met een licht vochtige doek.
- Vermijd doordrenken van de stof of schrobben – de textielstructuur kan hierdoor beschadigen.
- Laat vlekken niet intrekken. Dep deze voorzichtig met een schone, droge doek.
- Bij hardnekkige vervuiling of commerciële toepassing adviseren wij periodieke reiniging door een professioneel meubelreinigingsbedrijf.
- Voorkom langdurige blootstelling aan direct zonlicht – dit kan leiden tot verkleuring.

Wartungsanleitung

Bei Cascando sind wir überzeugt: Gutes Design verdient gute Pflege. Unsere Produkte bestehen aus hochwertigen Materialien und sind darauf ausgelegt, dauerhaft zu überzeugen – optisch wie funktional. Durch regelmäßige Pflege behalten Stoffe ihre Ausstrahlung, Oberflächen bleiben intakt und jedes Detail erfüllt weiterhin seinen gestalterischen Zweck: Räume mit Klarheit, Komfort und Identität zu bereichern.

Regelmäßige Pflege verhindert vorzeitigen Verschleiß und verringert den Ersatzbedarf – ein kleiner Aufwand mit großer Wirkung auf Lebensdauer und Nachhaltigkeit. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf lose Teile oder Abnutzung. Sichtbare Schrauben oder Bolzen bei Bedarf leicht

nachziehen – idealerweise einmal pro Quartal, je nach Nutzung.

Wartungshinweise nach Material

Hier finden Sie die passende Pflege für jede Oberfläche und Ausführung.

Pulverbeschichtetes Aluminium/Stahl

Pflege von pulverbeschichteten Oberflächen

Pulverbeschichtete Oberflächen sind robust, abriebfest und pflegeleicht. Regelmäßige Reinigung sorgt für ein sauberes, gleichmäßiges Erscheinungsbild – besonders in Bereichen mit Staub, Hautfetten oder Feuchtigkeit.

Pflegehinweise

- Mit einem weichen Tuch und pH-neutralem Reinigungsmittel säubern.
- Lauwarmes Wasser verwenden – aggressive Reiniger sind nicht erforderlich.
- Oberfläche anschließend immer trocknen, um Flecken oder Kalkränder zu vermeiden.
- Keine Scheuermittel, rauen Schwämme oder Hochdruckreiniger verwenden – sie können die Beschichtung beschädigen.
- Nicht in direkter Sonneneinstrahlung reinigen, um Streifenbildung zu vermeiden.

PVC-Einsatz für Pflanzgefäße

PVC-Pflanzeinsatz

Die laserverschweißte PVC-Innenauskleidung ist als langlebige, wasserdichte Lösung für Pflanzgefäße konzipiert.

Tipps für sicheren und langlebigen Einsatz

- Vor der ersten Verwendung auf vollständige Dichtheit prüfen.
- Gießen Sie mäßig – überschüssiges Wasser bleibt im Einsatz und erhöht das Risiko von Wurzelfäule.
- Vermeiden Sie scharfe Gegenstände in der Nähe des Einsatzes, um Löcher zu verhindern.
- Verwenden Sie handelsüblichen Flüssigdünger – PVC ist beständig gegen normale Nährstofflösungen, jedoch können starke, unverdünnte Chemikalien langfristige Auswirkungen haben.
- Nach dem Befüllen mit Erde und Pflanzen lagert der Einsatz von selbst sicher im Pflanzgefäß – eine zusätzliche Befestigung ist nicht erforderlich.

Paneelbezugsstoffen

Pflege von Paneelbezugsstoffen

Bezugsstoffe für Wand- oder Akustikpaneele sind pflegeleicht, trotzdem wird regelmäßige Reinigung empfohlen, damit Funktion und Optik langfristig erhalten bleiben – auch bei häufiger Nutzung.

Pflegetipps

- Einmal wöchentlich mit einer weichen Bürste oder dem Staubsauger (niedrige Stufe) reinigen.
- Bei leichter Verschmutzung mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel und einem leicht feuchten Tuch abwischen.
- Stoff nicht durchnässen oder scheuern – das Gewebe kann beschädigt werden.
- Flecken möglichst sofort mit einem sauberen, trockenen Tuch abtupfen.
- Bei starker Verschmutzung oder gewerblicher Nutzung empfehlen wir eine professionelle Polsterreinigung.
- Direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit vermeiden – dies kann zu Verfärbungen führen.