

Pillow Space Wide | Divider

Maintenance instructions

Wartungsanleitung - Onderhoudsvoorschrift



Overview

Maintenance instructions	3
Maintenance instructions by material	3
Powder-coated aluminium/steel	3
Lacquered wood	3
Panel upholstery	4
Faux leather	4
Melamine	4
Whiteboard – Enamelled steel.....	5
Whiteboard – Glass	5
Onderhoudsvoorschrift	7
Onderhoudsinstructies per materiaal	7
Poedercoating (aluminium/staal)	7
Gelakt hout	7
Paneel stof	8
Kunstleer	8
Melamine	9
Whiteboard – geëmailleerd staal.....	9
Whiteboard – glas	10
Wartungsanleitung.....	11
Wartungshinweise nach Material.....	11
Pulverbeschichtetes Aluminium/Stahl	11
Lackiertes Holz	11
Paneelbezugsstoffen.....	12
Kunstleder	12
Melamin	12
Whiteboard – Emaillierter Stahl	13
Whiteboard – Glas.....	13

Maintenance instructions

At Cascando, we believe that great design deserves great care. Our products are crafted from high-quality materials, built to last – both visually and functionally. With regular maintenance, fabrics retain their appearance, surfaces stay clean, and every detail continues to do what it was designed for: bringing clarity, comfort and identity to any space.

Regular maintenance prevents premature wear and reduces the need for replacement – a small effort with big impact on lifespan and sustainability. Periodically inspect the product for loose parts or signs of wear. Lightly retighten visible screws or bolts if necessary – preferably once per quarter, depending on usage.

Maintenance instructions by material

Find the right care for every surface and finish.

Powder-coated aluminium/steel

Powder-coated surface maintenance

Powder coating is durable, wear-resistant and easy to maintain. Regular cleaning helps keep the surface clean, uniform and free from buildup – especially in areas affected by dust, skin oils or moisture.

Care tips

- Clean the surface with a soft cloth and a pH-neutral detergent.
- Use lukewarm water; strong cleaning agents are not required.
- Always dry the surface afterwards to avoid streaks or limescale marks.
- Avoid abrasives, scouring pads or high-pressure cleaning – these may damage the coating.
- Do not clean in direct sunlight to prevent streaking or quick drying.

Lacquered wood

Lacquered wood maintenance

Lacquered wood is a natural material that can respond to changes in temperature, humidity and light. Prolonged exposure to direct sunlight may cause discolouration over time. Regular maintenance helps preserve the finish and prevent early signs of ageing.

Care tips

- Dust the surface regularly using a soft, dry cloth.
- For cleaning, use a slightly damp cloth with a mild, pH-neutral detergent.
- Always dry the surface afterwards to avoid water stains or swelling.
- Avoid long-term exposure to sunlight and heat sources – these may lead to discolouration or surface cracks.
- Never use abrasives, harsh chemicals or cleaners containing alcohol or ammonia.

Panel upholstery

Panel upholstery maintenance

Panel fabrics are low-maintenance but benefit from regular care to avoid dust build-up and discolouration. With the right approach, the panel retains its performance and appearance over time.

Care tips

- Dust weekly using a soft brush or a vacuum cleaner on low suction.
- For light soiling, use a pH-neutral cleaning agent applied with a slightly damp cloth.
- Do not soak or scrub the fabric – this may damage the weave.
- Treat stains immediately by blotting gently with a clean, dry cloth.
- For persistent dirt or commercial use, periodic cleaning by a professional upholstery service is recommended.
- Avoid prolonged exposure to direct sunlight to prevent fading.

Faux leather

Faux leather care (wardrobe interior)

- Wipe the surface regularly with a dry or slightly damp cloth.
- Do not use harsh cleaners or alcohol-based sprays.
- If disinfectants are used, check whether the faux leather is compatible.
- Avoid prolonged contact with wet or dark fabrics, which may cause discolouration.

Melamine

Melamine surface maintenance

Melamine is a low-maintenance, hard surface designed to withstand daily use. Its sealed top layer is easy to clean and maintains its appearance with minimal effort.

Care tips

- Clean with a soft, slightly damp cloth and a mild, pH-neutral detergent.
- Dry the surface afterwards to avoid streaks or water spots.
- Do not use abrasives, aggressive cleaners or solvents – they may scratch or dull the surface.
- Avoid prolonged contact with liquids or dyes – wipe up spills immediately.
- Do not use wax or silicone-based products – they leave a greasy film.

Whiteboard – Enamelled steel

Whiteboard surface maintenance (ceramic/enamelled steel)

Enamelled steel (ceramic) is highly durable, scratch-resistant and ideal for intensive use – provided it's maintained regularly and properly.

Daily cleaning

Wipe the board with a soft cloth or sponge slightly dampened with lukewarm water. Dry with a clean cloth to avoid streaks or limescale.

Weekly cleaning

Once to three times per week, use a dedicated whiteboard cleaner to remove ink residue and prevent ghosting (faint ink shadows). Always dry thoroughly after cleaning.

Stain removal

If markings remain, trace over them with a fresh dry-erase marker and wipe immediately. For stubborn stains, use a 1:1 mix of water and white vinegar or a specialised cleaner. Do not use abrasives or harsh chemicals.

Marker use

Use water-based dry erase markers only. Permanent or alcohol-based markers may damage the surface irreversibly.

Whiteboard – Glass

Whiteboard surface maintenance

A glass whiteboard is durable, stain-resistant, and suitable for intensive use. Its smooth surface makes writing and erasing effortless – when properly maintained. Regular cleaning preserves clarity and prevents ink from bonding to the surface.

Daily cleaning

Use a glass cleaner or a 1:1 solution of white vinegar and water. Wipe with a microfiber cloth for a streak-free result. Always dry the surface after cleaning for a clear finish.

Weekly cleaning

Depending on usage, clean one to two times per week with a whiteboard cleaner or alcohol-free glass spray to remove any buildup of dust or smudges.

Stain removal

For leftover ink: trace over the mark with a dry-erase marker and wipe immediately. For tougher stains, use a glass cleaner or a cloth dampened with vinegar. Never use abrasive sponges or permanent markers – they may dull or stain the glass.

Marker use

Use only water-based dry erase markers. Avoid permanent or solvent-based pens – they can leave permanent traces on the surface.

Onderhoudsvoorschrift

Bij Cascando geloven we dat goed ontwerp vraagt om goed onderhoud. Onze producten worden met zorg ontwikkeld, uit hoogwaardige materialen, ontworpen om lang mee te gaan – visueel én functioneel. Door regelmatig onderhoud blijven stoffen mooi, oppervlakken intact en details scherp. Zo blijft niet alleen het ontwerp behouden, maar ook de ervaring die het in de ruimte brengt.

Regelmatig onderhoud voorkomt vroegtijdige slijtage en minimaliseert de noodzaak tot vervanging – een kleine inspanning met grote impact op levensduur en duurzaamheid. Controleer het product periodiek op loszittende onderdelen of slijtage. Draai zichtbare schroeven of bouten indien nodig licht aan – bij voorkeur één keer per kwartaal, afhankelijk van het gebruik.

Onderhoudsinstructies per materiaal

Vind hier het juiste onderhoud voor elk oppervlak en elke afwerking.

Poedercoating (aluminium/staal)

Onderhoud gepoedercoate oppervlakken

Een gepoedercoate afwerking is sterk, slijtvast en onderhoudsvriendelijk. Regelmatig reinigen helpt om het oppervlak schoon, representatief en vrij van aanslag te houden – vooral in ruimtes waar stof, huidvet of vocht een rol spelen.

Onderhoudstips

- Reinig het oppervlak met een zachte doek en een pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- Gebruik bij voorkeur lauwwarm water – agressieve schoonmaakmiddelen zijn niet nodig.
- Droog het oppervlak altijd na om vlekvorming of kalkranden te voorkomen.
- Vermijd schuurmiddelen, schuursponsjes of hogedrukreinigers – deze kunnen de coating beschadigen.
- Reinig bij voorkeur niet in direct zonlicht om strepen of snelle opdroging te voorkomen.

Gelakt hout

Onderhoud gelakt hout

Gelakt hout is een natuurproduct dat kan reageren op temperatuur, luchtvochtigheid en licht. Bij blootstelling aan direct zonlicht kan het oppervlak na verloop van tijd verkleuren. Regelmatig onderhoud helpt om het hout in goede staat te houden en vroegtijdige veroudering te voorkomen.

Onderhoudstips

- Stof het oppervlak regelmatig af met een droge, zachte doek.
- Gebruik voor het schoonmaken een licht vochtige doek met een mild, pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- Droog altijd na met een schone doek om watervlekken of zwelling te voorkomen.
- Vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht en warmtebronnen – dit kan verkleuring of haarscheurtjes veroorzaken.
- Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve reinigers of sprays met alcohol of ammoniak.

Paneel stof

Onderhoud paneelstofferij

Paneelstofferij vraagt weinig onderhoud, maar regelmatige zorg helpt om stof en verkleuring te voorkomen. Zo behoudt het paneel zijn functie én uitstraling, ook bij intensief gebruik.

Onderhoudstips

- Stof het oppervlak wekelijks af met een zachte borstel of een stofzuiger op lage stand.
- Gebruik een pH-neutraal schoonmaakmiddel voor lichte vervuiling – breng dit aan met een licht vochtige doek.
- Vermijd doordrenken van de stof of schrobben – de textielstructuur kan hierdoor beschadigen.
- Laat vlekken niet intrekken. Dep deze voorzichtig met een schone, droge doek.
- Bij hardnekkige vervuiling of commerciële toepassing adviseren wij periodieke reiniging door een professioneel meubelreinigingsbedrijf.
- Voorkom langdurige blootstelling aan direct zonlicht – dit kan leiden tot verkleuring.

Kunstleer

Onderhoud paneelstofferij

Paneelstofferij vraagt weinig onderhoud, maar regelmatige zorg helpt om stof en verkleuring te voorkomen. Zo behoudt het paneel zijn functie én uitstraling, ook bij intensief gebruik.

Onderhoudstips

- Stof het oppervlak wekelijks af met een zachte borstel of een stofzuiger op lage stand.
- Gebruik een pH-neutraal schoonmaakmiddel voor lichte vervuiling – breng dit aan met een licht vochtige doek.
- Vermijd doordrenken van de stof of schrobben – de textielstructuur kan hierdoor beschadigen.
- Laat vlekken niet intrekken. Dep deze voorzichtig met een schone, droge doek.
- Bij hardnekkige vervuiling of commerciële toepassing adviseren wij periodieke reiniging door een professioneel meubelreinigingsbedrijf.
- Voorkom langdurige blootstelling aan direct zonlicht – dit kan leiden tot verkleuring.

Melamine

Onderhoud melamine oppervlakken

Melamine is een onderhoudsvriendelijk, hard oppervlak dat bestand is tegen dagelijks gebruik. De gesloten toplaag is eenvoudig schoon te maken en behoudt zijn uitstraling bij normaal gebruik.

Onderhoudstips

- Reinig met een zachte, licht vochtige doek en een mild, pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- Droog het oppervlak na met een schone doek om strepen of vochtvlekken te voorkomen.
- Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve reinigers of oplosmiddelen – deze kunnen het oppervlak beschadigen of dof maken.
- Vermijd langdurig contact met vloeistoffen of kleurstoffen – verwijder morsingen direct.
- Gebruik geen was of siliconenhoudende producten – deze laten een vettige laag achter.

Whiteboard – geëmailleerd staal

Onderhoud geëmailleerd (keramisch) stalen whiteboard

Geëmailleerd staal (keramisch) is extreem duurzaam, krasbestendig en bestand tegen intensief gebruik – mits het regelmatig en correct onderhouden wordt.

Dagelijks onderhoud

Veeg het bord schoon met een zachte, licht vochtige doek of spons (bij voorkeur lauwwarm water). Droog het oppervlak na met een droge doek om strepen of kalkvlekken te voorkomen.

Wekelijks onderhoud

Gebruik één tot drie keer per week een speciale whiteboardreiniger om resten van inkt en vuilophoping te verwijderen. Dit voorkomt 'ghosting' – het achterblijven van schaduwsporen op het bord. Droog altijd goed na met een schone doek.

Vlekken verwijderen

Bij achtergebleven inkt kun je met een nieuwe whiteboardstift over de vlek tekenen en deze direct uitwissen. Hardnekkige resten kun je behandelen met een mengsel van gelijke delen water en schoonmaakazijn of een speciale cleaner. Gebruik geen schuurmiddelen of agressieve oplosmiddelen.

Gebruik van stiften

Gebruik uitsluitend whiteboardmarkers op waterbasis. Permanent markers, alcoholstiften of oplosmiddelhoudende inkt kunnen het oppervlak onherstelbaar beschadigen.

Whiteboard – glas

Onderhoud whiteboard oppervlakte

Een glazen whiteboard is duurzaam, vlekbestendig en geschikt voor intensief gebruik. Het gladde oppervlak maakt schrijven en wissen moeiteloos – mits het regelmatig wordt gereinigd. Goed onderhoud zorgt voor een blijvend helder oppervlak en voorkomt het hechten van inkt.

Dagelijks onderhoud

Reinig het bord dagelijks met glasreiniger of een mengsel van schoonmaakazijn en water (1:1). Gebruik een microvezeldoek voor een streeploos resultaat. Droog altijd na voor een glanzend oppervlak.

Wekelijks onderhoud

Afhankelijk van het gebruik kun je één tot twee keer per week extra reinigen met een whiteboardreiniger of alcoholvrije glasreiniger. Dit verwijdert eventuele opbouw van stof of vet.

Vlekken verwijderen

Bij achtergebleven inkt: teken met een whiteboardmarker over de vlek en veeg direct uit. Hardnekkige resten behandel je met glasreiniger of een vochtige doek met azijn. Gebruik geen schurende sponzen of permanente markers – deze kunnen het glasoppervlak dof maken of verkleuren.

Gebruik van stiften

Gebruik uitsluitend whiteboardmarkers op waterbasis. Vermijd permanente of oplosmiddelhoudende markers – deze laten sporen achter en zijn moeilijk te verwijderen van glas.

Wartungsanleitung

Bei Cascando sind wir überzeugt: Gutes Design verdient gute Pflege. Unsere Produkte bestehen aus hochwertigen Materialien und sind darauf ausgelegt, dauerhaft zu überzeugen – optisch wie funktional. Durch regelmäßige Pflege behalten Stoffe ihre Ausstrahlung, Oberflächen bleiben intakt und jedes Detail erfüllt weiterhin seinen gestalterischen Zweck: Räume mit Klarheit, Komfort und Identität zu bereichern.

Regelmäßige Pflege verhindert vorzeitigen Verschleiß und verringert den Ersatzbedarf – ein kleiner Aufwand mit großer Wirkung auf Lebensdauer und Nachhaltigkeit. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf lose Teile oder Abnutzung. Sichtbare Schrauben oder Bolzen bei Bedarf leicht nachziehen – idealerweise einmal pro Quartal, je nach Nutzung.

Wartungshinweise nach Material

Hier finden Sie die passende Pflege für jede Oberfläche und Ausführung.

Pulverbeschichtetes Aluminium/Stahl

Pflege von pulverbeschichteten Oberflächen

Pulverbeschichtete Oberflächen sind robust, abriebfest und pflegeleicht. Regelmäßige Reinigung sorgt für ein sauberes, gleichmäßiges Erscheinungsbild – besonders in Bereichen mit Staub, Hautfetten oder Feuchtigkeit.

Pflegehinweise

- Mit einem weichen Tuch und pH-neutralem Reinigungsmittel säubern.
- Lauwarmes Wasser verwenden – aggressive Reiniger sind nicht erforderlich.
- Oberfläche anschließend immer trocknen, um Flecken oder Kalkränder zu vermeiden.
- Keine Scheuermittel, rauen Schwämme oder Hochdruckreiniger verwenden – sie können die Beschichtung beschädigen.
- Nicht in direkter Sonneneinstrahlung reinigen, um Streifenbildung zu vermeiden.

Lackiertes Holz

Pflege von lackiertem Holz

Lackiertes Holz ist ein Naturmaterial, das auf Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichteinwirkung reagieren kann. Direkte Sonneneinstrahlung kann mit der Zeit zu Verfärbungen führen. Regelmäßige Pflege hilft, die Oberfläche zu erhalten und frühzeitiger Alterung vorzubeugen.

Pflegehinweise

- Oberfläche regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch abstauben.
- Zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch mit einem milden, pH-neutralen Reinigungsmittel verwenden.
- Anschließend immer trockenwischen, um Wasserflecken oder Aufquellen zu vermeiden.
- Längere Einwirkung von Sonnenlicht und Hitzequellen vermeiden – dies kann zu Verfärbungen oder feinen Rissen führen.
- Keine Scheuermittel, aggressive Reiniger oder Produkte mit Alkohol oder Ammoniak verwenden.

Paneelbezugsstoffen

Pflege von Paneelbezugsstoffen

Bezugsstoffe für Wand- oder Akustikpaneele sind pflegeleicht, trotzdem wird regelmäßige Reinigung empfohlen, damit Funktion und Optik langfristig erhalten bleiben – auch bei häufiger Nutzung.

Pflegetipps

- Einmal wöchentlich mit einer weichen Bürste oder dem Staubsauger (niedrige Stufe) reinigen.
- Bei leichter Verschmutzung mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel und einem leicht feuchten Tuch abwischen.
- Stoff nicht durchnässen oder scheuern – das Gewebe kann beschädigt werden.
- Flecken möglichst sofort mit einem sauberen, trockenen Tuch abtupfen.
- Bei starker Verschmutzung oder gewerblicher Nutzung empfehlen wir eine professionelle Polsterreinigung.
- Direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit vermeiden – dies kann zu Verfärbungen führen.

Kunstleder

Pflege von Kunstleder (Innenfläche Garderobe)

- Oberfläche regelmäßig mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen.
- Keine aggressiven Reiniger oder alkoholhaltigen Sprays verwenden.
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln prüfen, ob das Kunstleder dafür geeignet ist.
- Längerem Kontakt mit nassen oder dunklen Textilien vermeiden – es kann zu Verfärbungen kommen.

Melamin

Pflege von Melaminoberflächen

Melamin ist eine pflegeleichte, harte Oberfläche, die für den täglichen Gebrauch ausgelegt ist. Die versiegelte Deckschicht lässt sich leicht reinigen und bleibt bei normaler Nutzung dauerhaft schön.

Pflegehinweise

- Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und einem milden, pH-neutralen Reinigungsmittel säubern.
- Danach trockenwischen, um Streifen oder Wasserflecken zu vermeiden.
- Keine Scheuermittel, aggressive Reiniger oder Lösungsmittel verwenden – sie können die Oberfläche beschädigen oder matt machen.
- Längerer Kontakt mit Flüssigkeiten oder Farbstoffen vermeiden – verschüttetes sofort abwischen.
- Keine wachshaltigen oder silikonbasierten Produkte verwenden – sie hinterlassen einen schmierigen Film.

Whiteboard – Emaillierter Stahl

Pflege der Whiteboard-Oberfläche (Keramik-/Emailstahl)

Emailierter Stahl (Keramik) ist äußerst widerstandsfähig, kratzfest und für intensive Nutzung geeignet – bei regelmäßiger und sachgemäßer Pflege.

Tägliche Reinigung

Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch oder Schwamm (lauwarmes Wasser) abwischen. Anschließend mit einem sauberen Tuch trockenreiben, um Streifen oder Kalkflecken zu vermeiden.

Wöchentliche Reinigung

Ein- bis dreimal pro Woche mit einem speziellen Whiteboard-Reiniger reinigen, um Tintenreste zu entfernen und „Ghosting“ (Schatten) zu verhindern. Immer gründlich nachtrocknen.

Flecken entfernen

Übergebliebene Tinte kann mit einem neuen Whiteboardmarker überzeichnet und sofort entfernt werden. Bei hartnäckigen Flecken hilft ein Gemisch aus Wasser und Essig (1:1) oder ein spezieller Reiniger. Keine Scheuermittel oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Stiftgebrauch

Verwenden Sie ausschließlich Whiteboardmarker auf Wasserbasis. Permanente oder alkoholhaltige Marker können die Oberfläche dauerhaft beschädigen.

Whiteboard – Glas

Pflege der Whiteboard-Oberfläche

Ein Whiteboard aus Glas ist langlebig, fleckenresistent und für den intensiven Einsatz geeignet. Die glatte Oberfläche ermöglicht müheloses Schreiben und Abwischen – bei regelmäßiger Reinigung. Gute Pflege sorgt für dauerhafte Klarheit und verhindert das Einbrennen von Tinte.

Tägliche Reinigung

Reinigen Sie das Board mit Glasreiniger oder einer Mischung aus Essig und Wasser (1:1). Verwenden Sie ein Mikrofasertuch für ein streifenfreies Ergebnis. Anschließend trockenwischen für einen klaren Glanz.

Wöchentliche Reinigung

Je nach Nutzung ein- bis zweimal pro Woche mit Whiteboard-Reiniger oder alkoholfreiem Glasreiniger säubern, um Staub oder Fett zu entfernen.

Flecken entfernen

Bei Tintenresten: mit einem frischen Whiteboardmarker überzeichnen und sofort abwischen.
Hartnäckige Flecken mit Glasreiniger oder einem feuchten Tuch mit Essig entfernen. Keine scheuernden Schwämme oder Permanentmarker verwenden – diese können das Glas beschädigen oder verfärbten.

Stiftgebrauch

Verwenden Sie ausschließlich Whiteboardmarker auf Wasserbasis. Permanentmarker oder lösungsmittelhaltige Stifte können dauerhaft sichtbare Spuren hinterlassen.